



Code

Lésions

Code

Séquelles

*Classement Alphabétique
et Numérique*

*(Source :
Centre de Documentation sur le Dommage Corporel)*

Mise à jour 2015

*P*réambule

En 1975, Claude Rousseau créait un système de codage permettant le classement des données médicales et juridiques au Centre de Documentation sur le Dommage Corporel.

C'est à partir des années 1980 que la gestion informatisée des dommages corporels (GIDOC) s'organisait, avec des codes séquelles et des codes lésions, permettant un traitement statistique des atteintes post-traumatiques dans le cadre du droit commun, en particulier dans les accidents de la voie publique.

Plusieurs travaux dans ce sens étaient alors publiés, notamment l'AREDOC effectuait une enquête statistique portant sur les atteintes du traumatisme du rachis cervical, et une autre enquête statistique « la journée de l'expert » faite en collaboration avec la FFAMCE.

Progressivement, la nécessité de disposer d'un fichier statistique national portant sur les lésions subies et les séquelles retenues permettant des études sur le plan médico-légal mais aussi en accidentologie et en prévention routière s'est imposée à toutes les sociétés d'assurances.

Un consensus a ainsi pu voir le jour entre tous les assureurs, relayés par leurs organismes professionnels, la Fédération Française des Sociétés d'Assurances (FFSA) et le Groupement des Entreprises Mutuelles d'Assurances (GEMA), avec mission à l'AREDOC d'étudier les modalités de saisie de ces informations.

Ces réflexions ont donné naissance, en mars 2000, à un livret édité par l'AREDOC sous le titre « Code lésions-Code séquelles ». Les données médicales, recueillies par le médecin expert sont intégrées par le gestionnaire du dossier, comme des informations venant s'ajouter à celles, obligatoires, alimentant le fichier Quantum géré par l'AGIRA.

Depuis, des données statistiques retrouvées dans le fichier quantum géré par l'AGIRA ont pu être exploitées grâce à la collaboration de la Fédération Française des Sociétés d'Assurances (FFSA) et le Groupement des Entreprises Mutuelles d'Assurances (GEMA).

Des données statistiques sur la typologie des séquelles et des lésions post-traumatiques sont donc à la disposition des médecins experts et sont réévaluées chaque année depuis 2003.

Cet outil statistique ayant donné toute satisfaction dans le cadre du droit commun, au cours des années 2003 et 2004 l'AREDOC a réuni les médecins représentant un certain nombre d'assureurs et complété le code avec les pathologies les plus courantes rencontrées dans les suites d'accidents, notamment médicaux.

Le code lésions/code séquelles a alors été enrichi d'éléments manquants en particulier dans le domaine de l'hématologie et de l'obstétrique ou de l'infectiologie, spécialités qui n'étaient pas dans le code lésions/code séquelles qui concernait plus spécifiquement les conséquences post-traumatiques accidentelles. Le codage est donc possible avec le même outil dans des situations tout à fait différentes. Une version disponible sur support CD a ensuite été mise à disposition des médecins experts et des assureurs en 2005.

Cette version 2015, sous forme de livret cartonné, pratique dans son utilisation quotidienne, s'est avérée nécessaire en raison des évolutions médicales, de l'apparition de termes nouveaux ainsi que d'une nouvelle nomenclature anatomique.

Paris, Septembre 2015

Méthodologie

1. La codification

Ce livret présente une série de codes à quatre chiffres. Les codes correspondant aux lésions et ceux correspondant aux séquelles sont classés par ordre alphabétique dans la première partie et par ordre numérique dans la seconde. Par ailleurs, sur chaque page, dans chaque chapitre, les lésions sont situées à gauche et les séquelles à droite.

- Les **codes commencent** tous par le chiffre « 5 » puisque le plan de classement du CDDC (Centre de Documentation sur le Dommage Corporel) retient ce préfixe pour tout ce qui concerne la **pathologie traumatique**.
- Le **deuxième chiffre** du code fait référence à la **topographie générale** de la lésion ou de la séquelle.

Exemple : 51. correspond au chapitre intitulé : « crâne, face, cou et système nerveux central »

52. à celui intitulé : « rachis et moelle épinière ».

Sauf exceptions, notamment de séquelles antérieurement classées dans les générales et désormais classées dans les spécialités.

Exemple : 5012 Thromboembolique désormais classé dans le chapitre 55 Séquelles thorax, cœur et poumon.

- Le **troisième chiffre** du code correspond généralement à une **localisation anatomique** dans le cadre d'une région.

Exemple : 53. correspondant au membre supérieur,

532. à l'épaule,

536. au poignet.

- Enfin, le **quatrième chiffre** permet de déterminer le **type exact de lésion** ou de **séquelle** concernée.

*Exemple : le code lésion 5360 correspond à : « poignet : contusion simple »
le code lésion 5362 correspond à : « poignet : entorse ».*

- La **présentation des codes lésions** doit respecter une **progression numérique** de la première à la quatrième lésion : (1) 5210, (2) 5230, (3) 5240, (4) 5600 par exemple. Cet ordre respecté, il convient d'établir une corres-

pondance entre les lésions et les séquelles. La lésion 1 entraîne la séquelle 1, la lésion 2 entraîne la séquelle 2 et ainsi de suite.

- La **numérotation des séquelles** respecte l'ordre des lésions et non un ordre numérique croissant des séquelles puisque par exemple, la lésion 3 peut ne pas entraîner de séquelle et sera donc codifiée en 3^{ème} position avec le nombre 5000 alors que les séquelles des lésions précédentes ont des nombres supérieurs (voir exemple N° 2 ci-après).

2. Recommandations utiles

Par convention il a été retenu les règles suivantes :

- **L'absence de lésion imputable** est codifiée 5900 (code séquelle correspondant : 5900).

- **L'absence de séquelles** pour une lésion est codifiée 5000.

*Exemple : Lésion : rachis cervical ; contusion simple : code 5210
Séquelle : aucune ; code 5000*

- Une **seule lésion** peut laisser persister **une ou plusieurs séquelles**.

*Exemple : lésion : rachis cervical ; contusion simple : code 5210
Séquelles : cervicalgies : code 5210
+ syndrome vertébro-basilaire : code 5267*

- Dans ce cas il est nécessaire d'affecter la numérotation de la lésion devant le code des séquelles (cas extrême : une lésion donnant quatre séquelles ; voir exemple N°1 ci-après).

- **Le nombre de lésions, et le nombre de séquelles, est limité à quatre.**

- Dans le cas d'un **polytraumatisme grave** où les lésions sont supérieures à quatre, le code correspondant à la première lésion est 5999 (les lésions 2, 3, et 4 ne sont alors pas référencées) et le code séquelle correspondant est également 5999 (même si le nombre des séquelles est inférieur à quatre).

- **On entend par plus de quatre lésions imputables**, celles des polytraumatismes graves et non pas une somme de petites lésions bénignes (telles que dermabrasions, petites plaies, ecchymoses qui sont codées 5000) qui totaliseraient sur le certificat médical initial

plus de quatre lésions alors qu'il existe parmi elles une lésion importante devant faire partie de la statistique.

- **Plusieurs lésions peuvent chacune laisser persister plusieurs séquelles**, il est alors nécessaire d'affecter la numérotation de la lésion devant le code des séquelles, le **nombre total des séquelles** étant **limité à quatre**.
- Dans le cas où **quatre lésions donnent plus de quatre séquelles**, il faut choisir :
 - soit de coder la séquelle la plus importante par lésion,
 - soit de ne pas noter une lésion afin que le total des séquelles soit égal à quatre sachant que toute lésion notée doit être renseignée avec sa ou ses séquelles.
- Dans le cas de **lésions identiques, bilatérales**, il convient d'indiquer deux fois le même code lésion, et leur séquelle correspondante (voir exemple N°4 ci-après).

3. Quelques exemples

Exemple N° 1

Lors d'un accident d'automobile, Mme X a présenté les lésions initiales suivantes : traumatisme crânien sans perte de connaissance, une fracture de la clavicule droite et une contusion de la rotule gauche. Les séquelles sont constituées par une gêne à la mobilisation de l'épaule droite et une limitation douloureuse de la flexion du genou gauche avec instabilité rotulienne. Pas de séquelle relative au traumatisme crânien.

La **codification** correspondante est la suivante :

- 1^{ère} lésion** : « crâne : traumatisme sans perte de connaissance » - Code 5100
séquelles : pas de séquelles - code 5000
- 2^{ème} lésion** : « clavicule : fracture » - code 5311
séquelles : « épaule : raideur » - code 5320
- 3^{ème} lésion** : « genou : contusion simple » - code 5440
séquelles : « genou : douleur et raideur » - code 5440
« genou : instabilité rotulienne » - code 5443

**Progression
numérique
des lésions**

Exemple de présentation du cas n° 1

Ordre de lésion	1	2	3	4
Code lésions	5100	5311	5440	
Code séquelles	5000	5320	5440 5443	

Exemple N° 2

Mr. Y, piéton a été renversé par une moto sur un trottoir. Les lésions initiales suivantes ont été mises en évidence : plaie de l'arcade sourcilière, fracture de la 5^{ème} côte gauche sans complications pulmonaires, entorse grave de la cheville et fracture du premier métatarsien droit. Les séquelles sont constituées par une cicatrice à la limite de la visibilité ainsi qu'une limitation des mouvements de varus de la cheville et une raideur de la métatarso-phalangienne du gros orteil droit. Il n'existe aucune séquelle de la fracture costale.

La codification correspondante est la suivante :

- 1^{ère} lésion** : « Face : plaies » - code 5163
séquelles : « pas de séquelles » - code 5000
- 2^{ème} lésion** : « Cheville : entorse » - code 5463
séquelles : « Cheville : douleur et raideur » - code 5460
- 3^{ème} lésion** : « Pied : fracture des métatarsiens » - code 5475
séquelles : « Pied : douleur et raideur » - code 5470
- 4^{ème} lésion** : « Côtes : fracture » - code 5511
séquelles : « pas de séquelles » - code 5000

Exemple de présentation du cas n° 2

Ordre de lésion	1	2	3	4
Code lésions	5163	5463	5475	5511
Code séquelles	5000	5460	5470	5000

Exemple N° 3

Un jeune enfant a été éjecté de l'habitacle au cours d'une perte de contrôle de véhicule avec tonneaux. Il en est résulté un traumatisme crânien avec coma, une fracture ouverte de l'humérus droit, une luxation du genou droit et une fracture fermée du fémur gauche et une plaie délabrante du pied droit.

Les séquelles sont multiples et seront donc codifiées comme suit :

lésions : « plus de quatre lésions » - code 5999

séquelles : « plus de quatre séquelles » - code 5999

Exemple de présentation du cas n° 3

Ordre de lésion	1	2	3	4
Code lésions	5999			
Code séquelles	5999			

Exemple N° 4

Une personne âgée a été renversée par une automobile. Il en a résulté une fracture des deux cadres obturateurs avec fracture de Pouteau-Colles bilatérale. Les séquelles consistent en une raideur de la hanche gauche et une raideur des deux poignets.

1^{ère} lésion : « Radius : fracture de Pouteau-Colles » (à gauche) - code 5336

séquelles : « Poignet : raideur » (à gauche) - code 5360

2^{ème} lésion : « Radius : fracture de Pouteau-Colles » (à droite) - code 5336

séquelles : « Poignet : raideur » (à droite) - code 5360

3^{ème} lésion : « Bassin : fracture » - code 5411

séquelles : « Hanche : douleurs et raideur » - code 5420

Exemple de présentation du cas n° 4

Ordre de lésion	1	2	3	4
Code lésions	5336	5336	5411	
Code séquelles	5360	5360	5420	

4. Ne sont pas valables les présentations suivantes

Ordre de lésion	1	2	3	4
Code lésions	5100	5210	5300	5440
Code séquelles	5125	5210	5301	

Car il y a une lésion dont la séquelle n'est pas renseignée.

Ordre de lésion	1	2	3	4
Code lésions	5100	5210	5300	5440
Code séquelles	5125	5210	5310	5447
			5320	

Car il y a 4 lésions et 5 séquelles. Il convient soit de supprimer une lésion et sa séquelle soit de donner une seule séquelle pour la lésion 3.

Ordre de lésion	1	2	3	4
Code lésions	5128	5453	5210	
Code séquelles	5128	5000	5210	

Car la progressivité numérique croissante des codes des lésions n'est pas respectée. La lésion 2 doit être 5210 et la 3 doit être 5453.

*

Le «Code lésions - Code séquelles» est accessible par Internet :

<http://www.aredoc.com>

Code

Lésions

Code

Séquelles

Classement Alphabétique

Classement Alphabétique

Lésions et Séquelles Générales

50 *Lésions et Séquelles* *Générales*

50 Lésions générales

- 5008 Brûlures graves
- 5050 Choc émotif, émotion
- 5009 Choc hémodynamique
- 5011 Contaminations
- 5000 Contusions multiples
bénignes et superficielles
- 5013 Cutanéomuqueuses
- 5019 Embolie graisseuse
- 5021 Intoxications
- 5003 Transplantation

50 Séquelles générales

- 5013 Cicatrices et troubles trophiques
- 5011 Contaminations
- 5099 Décès
- 5069 Dermatoses
- 5000 Pas de séquelles

*Crâne,
Face,
Cou
et
Système
nerveux
central*

Crâne, face, cou
et système
nerveux central

51 Crâne, Face, Cou et Système nerveux central

51 Lésions Crâne, Face, Cou et Système nerveux central

- 5198 Artère vertébrale
- 5191 Carotide
- 5112 Crâne : fracture de la base
- 5111 Crâne : fracture de la voûte
- 5113 Crâne : fracture de l'ethmoïde
- 5114 Crâne : fracture du rocher
- 5104 Crâne : hémorragie ;
hématome intracrânien ;
hématome extra-dural
- 5199 Crâne : hématome sous-dural
- 5102 Crâne : plaie cranio-cérébrale
- 5162 Crâne : plaie du cuir chevelu
- 5150 Crâne : traumatisme avec perte
de connaissance
- 5151 Crâne : traumatisme crânien
grave, lésions axonales diffuses
- 5100 Crâne : traumatisme sans perte
de connaissance
- 5128 Dents : lésions dentaires
- 5149 Face : contusion du nez
sans fracture, épistaxis
- 5120 Face : fracas
- 5126 Face : fracture mandibulaire
- 5125 Face : fracture maxillaire
supérieur
- 5124 Face : fracture os du nez
- 5123 Face : fracture zygomato-malaire
- 5165 Face : langue (plaies)
- 5127 Face : luxation temporo-
mandibulaire
- 5163 Face : plaies
- 5129 Face : traumatisme simple sans
fracture ni plaie

51 Séquelles Crâne, Face, Cou et Système nerveux central

- 5148 Acouphènes
- 5145 Agueusie et/ou anosmie
- 5127 Bouche : gêne fonctionnelle
- 5128 Dents : dommage dentaire
- 5194 Dysphagie
- 5103 Epilepsie
- 5152 Etat pauci-relationnel
- 5107 Etat végétatif chronique
- 5172 Face : paralysie faciale
- 5173 Face : paralysie nerfs crâniens
(autres que V et VII)
- 5158 Hémiparésie
- 5157 Hémiplégie
- 5101 Hydrocéphalie
- 5165 Langue : troubles fonctionnels
- 5171 Névralgie faciale
- 5052 Névrose traumatique, stress
post traumatique
- 5124 Nez : déformation avec gêne
respiratoire narinaire
- 5136 Oeil : aphakie
- 5130 Oeil : asthénopie accommodative
- 5139 Oeil : cataracte
- 5135 Oeil : diplopie et troubles
oculomoteurs
- 5161 Oeil : énucléation
- 5137 Oeil : hémianopsie
- 5133 Oeil : lagophtalmie, larmolement
- 5134 Oeil : photophobie
- 5132 Oeil : taires cornéennes

51 *Crâne, Face, Cou* *et Système nerveux central (suite)*

- 5193 Larynx : contusion
- 5130 Oeil : contusion simple
- 5134 Oeil : décollement de rétine
- 5136 Oeil : lésion du cristallin
- 5133 Oeil : paupières et voies lacrymales (plaies)
- 5132 Oeil : plaies du globe et corps étrangers
- 5131 Oeil : section du nerf optique
- 5147 Oreille : barotraumatisme
- 5148 Oreille : perforation tympanique ou hémotympan
- 5142 Oreille : traumatisme de l'oreille externe
- 5141 Oreille : traumatisme sonore
- 5195 Os hyoïde : fracture
- 5119 Plaies du pavillon
- 5196 Plaies profondes du cou
- 5192 Trachée : plaie
- 5131 Oeil : troubles de l'acuité visuelle (cécité incluse)
- 5142 Oreille : amputation du pavillon
- 5141 Oreille : troubles de l'audition (surdit  incluse)
- 5143 Oreille : vertiges et troubles labyrinthiques
- 5169 Rhinorrh e de LCR
- 5121 Sinusite ou douleurs sinusiennes
- 5129 Syndrome algodysfonctionnel temporo mandibulaire
- 5055 Syndrome de conversion
- 5023 Syndrome de glissement
- 5155 Syndrome frontal
- 5154 Syndrome post-commotionnel
- 5192 Trach e : intubation trach ale, trach otomie, corps  trangers
- 5180 Trouble neurologique isol  (vestibulaire, c r belleux...)
- 5156 Troubles cognitifs
- 5054 Troubles factices, simulation
- 5168 Troubles neuropsychologiques
- 5167 Troubles psychiatriques
- 5051 Troubles psychotiques
- 5191 Vaisseaux : an vrismes, fistules carotido-caverneuses et carotido-jugulaires
- 5193 Voix : troubles dont dysphonie

Rachis et Moelle Épinière

Rachis et
Moelle épinière

52 *Rachis et Moelle Epinière*

52 Lésions Rachis et Moelle Epinière

- 5250 Coccyx : contusion simple
- 5251 Coccyx : fracture ou luxation
- 5252 Moelle : section médullaire D10-D12
- 5253 Moelle : section médullaire D1-D9
- 5254 Moelle : section médullaire C1 à C3
- 5255 Moelle : section médullaire C4, C5
- 5256 Moelle : section médullaire C6, C7, C8
- 5260 Moelle : compression médullaire
- 5263 Moelle : hématomyélie
- 5210 Rachis cervical : contusion simple
- 5212 Rachis cervical : entorse
- 5211 Rachis cervical : fracture
ou luxation
- 5214 Rachis cervical : hernie discale
- 5218 Rachis cervical : luxation
atloïdo-axoïdienne
- 5220 Rachis dorsal : contusion simple
- 5221 Rachis dorsal : fracture ou luxation
- 5230 Rachis lombaire : contusion simple
- 5231 Rachis lombaire : fracture
ou luxation
- 5233 Rachis lombaire : hernie discale
- 5232 Rachis lombaire : lumbago
traumatique
- 5240 Sacrum : contusion simple
- 5241 Sacrum : fracture

52 Séquelles Rachis et Moelle Epinière

- 5251 Coccyx : coccygodynie
- 5217 Médullopathie (syringomyélie,
Brown-Séquard...)
- 5252 Moelle : paraplégie basse D10-D12
- 5253 Moelle : paraplégie haute D1-D9
- 5254 Moelle : tétraplégie C1 à C3
- 5255 Moelle : tétraplégie C4, C5
- 5256 Moelle : tétraplégie C6, C7, C8
- 5266 Moelle : troubles sexuels des
traumatisés médullaires (si isolés)
- 5265 Moelle : troubles vésicaux
et sphinctériens (si isolés)
- 5210 Rachis cervical : cervicalgies
- 5213 Rachis cervical : cervicarthrose
post-traumatique
- 5216 Rachis cervical : névralgie
cervico-brachiale
- 5211 Rachis cervical : raideur
douloureuse séquellaire de fracture
ou luxation
- 5212 Rachis cervical : syndrome
post-traumatique
- 5220 Rachis dorsal : dorsalgie simple
- 5221 Rachis dorsal : raideur douloureuse
séquellaire de fracture ou luxation
- 5230 Rachis lombaire : lombalgie simple
- 5232 Rachis lombaire : lumbagos
à répétition
- 5231 Rachis lombaire : raideur
douloureuse séquellaire de fracture
ou luxation
- 5238 Rachis lombaire : névralgie crurale
- 5237 Rachis lombaire : névralgie sciatique
- 5241 Sacrum : douleurs sacro-coccy-
giennes séquellaires de fracture
- 5240 Sacrum : sacralgie simple
- 5264 Syndrome de la queue de cheval
- 5267 Syndrome vertébro-basilaire

*Membre
Supérieur
et
Ceinture
Scapulaire*

Membre sup. et
Ceinture
scapulaire

53 *Membre Supérieur et Ceinture Scapulaire*

53 Lésions Membre Supérieur et Ceinture Scapulaire

- 5345 Amputation de l'avant-bras
- 5379 Amputation de la main
- 5386 Amputation de plusieurs doigts longs
- 5342 Amputation du bras
- 5324 Amputation du membre supérieur : désarticulation scapulo-humérale

- 5350 Avant-bras : contusion simple
- 5361 Avant-bras : fracture (extrémité inférieure)
- 5353 Avant-bras : fracture des deux os
- 5356 Avant-bras : lésions musculaires et tendineuses

- 5330 Bras : contusion simple
- 5334 Bras : lésions musculaires et tendineuses

- 5363 Carpe : fracture
- 5359 Carpe : fracture du scaphoïde

- 5311 Clavicule : fracture
- 5313 Clavicule : luxation acromio-claviculaire
- 5314 Clavicule : luxation sterno-claviculaire

- 5340 Coude : contusion simple
- 5344 Coude : entorses et lésions ligamentaires
- 5343 Coude : luxation

- 5320 Epaule : contusion simple
- 5325 Epaule : lésions ligamentaires et musculo-tendineuses
- 5322 Epaule : luxation

- 5331 Humérus : fracture de la diaphyse
- 5321 Humérus : fracture de l'extrémité supérieure

53 Séquelles Membre Supérieur et Ceinture Scapulaire

- 5303 Algodystrophie (syndrome douloureux régional complexe)

- 5345 Amputation de l'avant-bras
- 5379 Amputation de la main, appareillée ou non
- 5388 Amputation de plusieurs doigts longs
- 5342 Amputation du bras
- 5324 Amputation du membre supérieur : désarticulation scapulo-humérale
- 5382 Amputation isolée de l'index
- 5381 Amputation isolée du pouce
- 5383 Amputation isolée médius, annulaire ou auriculaire

- 5351 Avant-bras : gêne douloureuse de la pronosupination

- 5367 Carpe : syndrome du canal carpien

- 5341 Coude : ankylose
- 5385 Coude : douleurs sans limitation d'amplitude
- 5344 Coude : épicondylite
- 5343 Coude : instabilité
- 5349 Coude : implant prothétique
- 5340 Coude : raideur

- 5321 Epaule : ankylose
- 5384 Epaule : douleurs sans limitation d'amplitude
- 5322 Epaule : luxation récidivante
- 5323 Epaule : périarthrite post-traumatique
- 5329 Epaule : implant prothétique
- 5320 Epaule : raideur, capsulite rétractile
- 5377 Main : cicatrices gênantes

53 *Membre Supérieur et Ceinture Scapulaire (suite)*

- | | | | |
|------|--|------|--|
| 5341 | Humérus : fracture de l'extrémité inférieure | 5371 | Main : gêne fonctionnelle globale |
| 5332 | Lésions nerveuses du membre supérieur (sauf plexus brachial) | 5376 | Main : gêne fonctionnelle des doigts longs |
| 5354 | Lésions vasculaires traumatiques du membre supérieur | 5375 | Main : gêne fonctionnelle pouce seul |
| 5370 | Main : contusion simple | 5378 | Main : rétraction tendineuse palmaire (maladie de Dupuytren) |
| 5375 | Main : entorse et luxation du pouce | 5374 | Main : troubles sensitifs |
| 5376 | Main : entorses et luxations des doigts longs | 5387 | Main : douleurs sans limitation d'amplitude |
| 5373 | Main : lésions musculaires et tendineuses | 5309 | Paralysie circonflexe (ou parésie) |
| 5371 | Métacarpiens et phalanges : fracture | 5308 | Paralysie ulnaire (ou parésie) |
| 5372 | Plaies de la main | 5307 | Paralysie du médian (ou parésie) |
| 5307 | Plaies du membre supérieur (sauf main) | 5304 | Paralysie du plexus brachial |
| 5303 | Plexus brachial | 5306 | Paralysie radiale (ou parésie) |
| 5360 | Poignet : contusion simple | 5361 | Poignet : ankylose |
| 5362 | Poignet : entorse | 5360 | Poignet : raideur |
| 5365 | Poignet et carpe : luxation | 5386 | Poignet : douleurs sans limitation d'amplitude |
| 5300 | Polytraumatisme du membre supérieur (y compris contusion simple) | 5337 | Pseudarthrose |
| 5351 | Radius : fracture (diaphyse) | 5315 | Syndrome de la traversée thoraco-brachiale |
| 5347 | Radius : fracture (extrémité supérieure, tête radiale) | 5302 | Syndrome de Volkmann |
| 5336 | Radius : fracture de Pouteau Colles | 5318 | Syndrome des loges |
| 5312 | Scapula : fracture | | |
| 5352 | Ulna : fracture (diaphyse) | | |
| 5348 | Ulna : fracture (extrémité supérieure, olécrane) | | |

*Membre
Inférieur
et
Ceinture
Pelvienne*

Membre inf. et
Ceinture
pelvienne

54 *Membre Inférieur et Ceinture Pelvienne*

54 Lésions Membre Inférieur et Ceinture Pelvienne

- 5427 Amputation d'un ou de plusieurs orteils
- 5409 Amputation de cuisse
- 5452 Amputation de jambe
- 5479 Amputation du pied
- 5432 Amputation membre inférieur : désarticulation de hanche
- 5410 Bassin : contusion simple
- 5411 Bassin : fracture
- 5412 Bassin : luxation sacro-iliaque
- 5414 Bassin : luxation symphyse pubienne ou pelvis
- 5460 Cheville : contusion simple
- 5463 Cheville : entorse
- 5461 Cheville : fracture bi-malléolaire
- 5457 Cheville : fracture unimalléolaire
- 5462 Cheville : luxation
- 5430 Cuisse : contusion simple
- 5433 Cuisse : lésions musculaires et tendineuses
- 5431 Fémur : fracture de la diaphyse
- 5424 Fémur : fracture de l'extrémité supérieure
- 5441 Fémur : fracture de l'extrémité inférieure
- 5445 Genou : entorses et lésions ligamentaires
- 5447 Genou : hydarthrose ou hémarthrose
- 5446 Genou : luxation
- 5440 Genou : contusion simple
- 5442 Genou : ménisque ; pathologie traumatique
- 5420 Hanche : contusion simple
- 5413 Hanche : fracture du cotyle

54 Séquelles Membre Inférieur et Ceinture Pelvienne

- 5403 Algodystrophie (syndrome douloureux régional complexe)
- 5427 Amputation d'un ou de plusieurs orteils
- 5409 Amputation de cuisse
- 5452 Amputation de jambe
- 5432 Amputation membre inférieur : désarticulation de hanche
- 5479 Amputation du pied
- 5471 Avant-pied : ankylose
- 5419 Bassin : déformation gênante
- 5462 Cheville : ankylose
- 5460 Cheville : douleur et raideur
- 5486 Cheville : douleur sans limitation d'amplitude
- 5463 Cheville : laxité ligamentaire
- 5469 Cheville : implant prothétique
- 5430 Cuisse : douleurs résiduelles ou amyotrophie isolée
- 5448 Genou : ankylose
- 5441 Genou : arthrose
- 5440 Genou : douleur et raideur
- 5485 Genou : douleur sans limitation d'amplitude
- 5447 Genou : hydarthrose
- 5443 Genou : instabilité rotulienne
- 5446 Genou : laxité ligamentaire
- 5449 Genou : implant prothétique
- 5444 Genou : syndrome fémoro-patellaire
- 5442 Genou : syndrome méniscal ou post-ménisectomie
- 5421 Hanche : ankylose

54 *Membre Inférieur et Ceinture Pelvienne (suite)*

- | | | | |
|------|--|------|--|
| 5422 | Hanche : luxation | 5425 | Hanche : coxarthrose |
| 5450 | Jambe : contusion simple | 5420 | Hanche : douleur et raideur |
| 5448 | Jambe : fracture de l'extrémité supérieure du tibia | 5484 | Hanche : douleurs sans limitation d'amplitude |
| 5453 | Jambe : fracture des deux os | 5422 | Hanche : laxité ligamentaire |
| 5451 | Jambe : fracture isolée du tibia ou du péroné | 5429 | Hanche : implant prothétique |
| 5436 | Jambe : lésions musculaires et tendineuses | 5450 | Jambe : modification isolée de l'axe |
| 5458 | Jambe : lésions vasculaires | 5457 | Jambe : syndrome de loge |
| 5418 | Lésions vasculaires traumatiques du membre inférieur | 5408 | Paralysie sciatique (ou parésie) |
| 5403 | Nerfs du membre inférieur (lésions) | 5456 | Paralysie sciatique poplitée externe ou interne (ou parésie) |
| 5443 | Patella : fracture | 5455 | Phlébites, ulcères et séquelles phlébitiques |
| 5444 | Patella : luxation | 5474 | Pied : cicatrices gênantes |
| 5470 | Pied : contusion simple | 5470 | Pied : douleur et raideur |
| 5466 | Pied : fracture de l'astragale (talus) | 5487 | Pied : douleur sans limitation d'amplitude |
| 5467 | Pied : fracture des autres os du tarse | 5437 | Pseudarthrose |
| 5475 | Pied : fracture des métatarsiens | 5404 | Raccourcissement isolé, inégalité de longueur |
| 5465 | Pied : fracture du calcanéum (calcaneus) | 5402 | Syndrome artériel (claudication intermittente) |
| 5478 | Pied : fractures des orteils | 5406 | Troubles trophiques isolés (amyotrophie, fatigabilité, œdème...) |
| 5472 | Pied : lésions musculaires et tendineuses (Achille) | | |
| 5464 | Pied : luxation | | |
| 5455 | Plaies du membre inférieur (sauf pied) | | |
| 5474 | Plaies du pied | | |
| 5400 | Polytraumatisme du membre inférieur (y compris contusion simple) | | |

*Thorax,
Cœur
et
Poumon*

Thorax, cœur
et poumon

55 *Thorax, Cœur et Poumon*

55 Lésions Thorax, Cœur et Poumon

- 5531 Asthme
- 5527 Bronches : corps étrangers bronchiques
- 5525 Bronches : rupture bronchique
- 5532 Bronches : syndrome de Mendelson
- 5542 Cœur : plaie du cœur
- 5544 Cœur : traumatisme cardiaque
- 5543 Cœur : infarctus myocardique
- 5517 Contusion pulmonaire
- 5511 Côtes : fracture
- 5513 Diaphragme : rupture
- 5552 Oesophage : brûlure
- 5554 Oesophage : rupture
- 5545 Péricarde : traumatisme péricardique
- 5514 Sein : contusion
- 5512 Sternum : fracture
- 5541 Stimulateur cardiaque
- 5500 Thorax : contusion simple sans complication
- 5523 Thorax : hémithorax
- 5507 Thorax : plaie
- 5529 Thorax : pneumothorax
- 5546 Traumatisme des gros vaisseaux intra-thoraciques (aorte...)
- 5548 Valvulopathie

55 Séquelles Thorax, Cœur et Poumon

- 5546 Aorte et gros vaisseaux : prothèse
- 5541 Cœur : arythmie cardiaque
- 5543 Cœur : infarctus myocardique
- 5544 Cœur : insuffisance cardiaque
- 5545 Cœur : péricardite post-traumatique
- 5518 Cœur : prothèse valvulaire
- 5548 Cœur : stimulateur cardiaque
- 5549 Cœur : transplantation cardiaque
- 5513 Diaphragme : hernie
- 5534 Insuffisance respiratoire
- 5554 Oesophage : fistule
- 5552 Oesophage : sténose
- 5500 Paroi : douleurs pariétales
- 5514 Sein : douleurs
- 5517 Sein : Assymétrie mammaire
- 5516 Sein : mammectomie
- 5510 Sein : prothèse mammaire
- 5519 Sténose trachéale
- 5012 Thromboembolique (maladie)

Abdomen

Abdomen

56 *Abdomen*

56 Lésions Abdomen

- 5602 Abdomen : plaies ou hématomes pariétaux
- 5600 Abdomen : traumatisme simple
- 5633 Côlon : rupture
- 5637 Corps étranger dans le tube digestif (estomac-intestin)
- 5614 Duodénum : rupture
- 5631 Estomac : ulcère gastrique ou duodénal
- 5620 Foie : contusion hépatique
- 5621 Foie : plaie ou rupture hépatique
- 5625 Foie : traumatisme des voies biliaires
- 5632 Grêle : rupture
- 5615 Hernies pariétales
- 5604 Mésentère : traumatisme (désinsertion, infarctus, hématome)
- 5642 Pancréas : plaie ou rupture
- 5670 Périnée : traumatisme
- 5613 Rate : plaie ou rupture
- 5606 Traumatisme des gros vaisseaux intra-abdominaux

56 Séquelles Abdomen

- 5600 Abdomen : douleurs simples
- 5633 Côlon : résection colique avec troubles du transit
- 5631 Estomac : résection gastrique
- 5653 Eventration
- 5619 Foie : insuffisance hépatique grave
- 5620 Foie : insuffisance hépatique légère
- 5625 Foie : séquelles biliaires
- 5621 Foie : transplantation hépatique
- 5646 Greffe de pancréas
- 5632 Grêle : résection avec troubles digestifs
- 5652 Hernie
- 5638 Incontinence
- 5639 Incontinence appareillée
- 5642 Pancréas : insuffisance pancréatique
- 5643 Pancréas : pancréatite
- 5611 Rate : splénectomie
- 5614 Rate : splénectomie avec anomalies plaquettaires
- 5612 Rate : splénectomie sans anomalies plaquettaires
- 5637 Stomie

*Appareil
Génito-
Urinaire*

Appareil
Genito-urinaire

57 *Appareil Génito-Urinaire*

57 Lésions Appareil Génito-Urinaire

- 5744 Contenu utérin
- 5719 Hématome rétropéritonéal
- 5704 Hématurie
- 5745 Nerf pudendal
- 5710 Rein : contusion
- 5711 Rein : hématome périrénal
- 5713 Rein : lésion vasculaire
- 5712 Rein : plaie ou rupture
- 5731 Testicules
- 5714 Urètre
- 5722 Urètre
- 5743 Utérus et annexes
- 5732 Verge ou scrotum
- 5721 Vessie
- 5742 Vulve ou vagin

57 Séquelles Appareil Génito-Urinaire

- 5742 Cicatrices vulvo-vaginales
- 5725 Dyspareunie
- 5728 Dysurie
- 5739 Impuissance sexuelle masculine
- 5726 Incontinence urinaire
- 5709 Néphrostomie
- 5743 Ovaire : ovariectomie ou annexectomie
- 5727 Pollakiurie
- 5724 Prothèse urinaire
- 5718 Rein : dialyse ou transplantation rénale
- 5714 Rein : hydronéphrose
- 5713 Rein : hypertension artérielle
- 5716 Rein : insuffisance rénale
- 5712 Rein : néphrectomie
- 5729 Rétention d'urine
- 5741 Retentissement vulvovaginal
- 5750 Stérilité accessible à un traitement
- 5748 Stérilité féminine
- 5751 Stérilité non accessible à un traitement
- 5731 Testicules : perte d'un ou deux testicules
- 5749 Trouble de la libido
- 5719 Urétérostomie
- 5723 Urètre : rétrécissement
- 5744 Utérus : hystérectomie
- 5732 Verge : ablation ou déformation
- 5721 Vessie : incontinence vésicale (non neurologique)

Lésions Endocrines

Lésions
endocrines

58 *Lésions Endocrines*

58 Lésions Endocrines

- 5818 Hypophyse
- 5800 Pancréas endocrine
- 5816 Parathyroïdes
- 5830 Surrénales
- 5811 Thyroïde

58 Séquelles Endocrines

- 5801 Anomalies pondérales (obésité)
- 5821 Diabète insipide
- 5844 Diabète sucré
- 5818 Hypophyse (insuffisance)
- 5822 Hypopituitarisme
- 5802 Maigreur
- 5815 Parathyroïdes : hyperparathyroïdie
- 5816 Parathyroïdes : hypoparathyroïdie
- 5830 Surrénale : insuffisance
- 5817 Thyroïde : goitre
- 5813 Thyroïde : hyperthyroïdie
- 5814 Thyroïde : hypothyroïdie
- 5812 Thyroïde : thyroïdite

*Lésions
et
Séquelles*

*Cas
Particuliers*

59 *Lésions et Séquelles* *Cas Particuliers*

59 Lésions Cas Particuliers

5900 Pas de lésion imputable

5999 Plus de 4 lésions

59 Séquelles Cas Particuliers

5901 Anémie chronique

5902 Anomalie de la lignée blanche
chronique

5903 Anomalie de la lignée plaquettaire
chronique

5900 Pas de séquelle imputable

5999 Plus de 4 séquelles

Oncologie

60 *Oncologie*

60 Lésions Oncologie

60 Séquelles Oncologie

5062 Cancer

Code

Lésions

Code

Séquelles

Classement Numérique

Classement Numérique

50 Lésions

- 5000 Contusions multiples bénignes et superficielles
- 5003 Transplantation
- 5008 Brûlures graves
- 5009 Choc hémodynamique
- 5011 Contaminations
- 5013 Cutanéomuqueuses
- 5019 Embolie graisseuse
- 5021 Intoxications
- 5050 Choc émotif, émotion

51

- 5100 Crâne : traumatisme sans perte de connaissance
- 5102 Crâne : plaie cranio-cérébrale
- 5104 Crâne : hémorragie ; hématome intracrânien ; hématome extra-dural
- 5111 Crâne : fracture de la voûte
- 5112 Crâne : fracture de la base
- 5113 Crâne : fracture de l'ethmoïde
- 5114 Crâne : fracture du rocher
- 5119 Plaies du pavillon
- 5120 Face : fracas
- 5123 Face : fracture zygomato-malaire
- 5124 Face : fracture os du nez
- 5125 Face : fracture maxillaire supérieur
- 5126 Face : fracture mandibulaire
- 5127 Face : luxation temporo-mandibulaire
- 5128 Dents : lésions dentaires
- 5129 Face : traumatisme simple sans fracture ni plaie
- 5130 Oeil : contusion simple
- 5131 Oeil : section du nerf optique
- 5132 Oeil : plaies du globe et corps étrangers
- 5133 Oeil : paupières et voies lacrymales (plaies)
- 5134 Oeil : décollement de rétine
- 5136 Oeil : lésion du cristallin
- 5141 Oreille : traumatisme sonore
- 5142 Oreille : traumatisme de l'oreille externe
- 5147 Oreille : barotraumatisme
- 5148 Oreille : perforation tympanique ou hémotympan

50 Séquelles

- 5000 Pas de séquelles
- 5011 Contaminations
- 5012 Thromboembolique (maladie)
- 5013 Cicatrices et troubles trophiques
- 5023 Syndrome de glissement
- 5051 Troubles psychotiques
- 5052 Névrose traumatique, stress post traumatique
- 5054 Troubles factices, simulation
- 5055 Syndrome de conversion
- 5062 Cancer
- 5069 Dermatoses
- 5099 Décès

51

- 5101 Hydrocéphalie
- 5103 Epilepsie
- 5107 Etat végétatif chronique
- 5121 Sinusite ou douleurs sinusiennes
- 5124 Nez : déformation avec gêne respiratoire nasale
- 5127 Bouche : gêne fonctionnelle
- 5128 Dents : dommage dentaire
- 5129 Syndrome algodysfonctionnel temporo mandibulaire
- 5130 Oeil : asthénopie accommodative
- 5131 Oeil : troubles de l'acuité visuelle (cécité incluse)
- 5132 Oeil : taies cornéennes
- 5133 Oeil : lagophtalmie, larmoiement
- 5134 Oeil : photophobie
- 5135 Oeil : diplopie et troubles oculomoteurs
- 5136 Oeil : aphakie
- 5137 Oeil : hémianopsie
- 5139 Oeil : cataracte
- 5141 Oreille : troubles de l'audition (surdité incluse)
- 5142 Oreille : Amputation du pavillon
- 5143 Oreille : vertiges et troubles labyrinthiques
- 5145 Agueusie et/ou anosmie
- 5148 Acouphènes
- 5152 Etat pauci-relationnel

5149	Face : contusion du nez sans fracture, épistaxis	5154	Syndrome post-commotionnel
5150	Crâne : traumatisme avec perte de connaissance	5155	Syndrome frontal
5151	Crâne : traumatisme crânien grave, lésions axonales diffuses	5156	Troubles cognitifs
5162	Crâne : plaie du cuir chevelu	5157	Hémiplégie
5163	Face : plaies	5158	Hémi-parésie
5165	Face : langue (plaies)	5161	Oeil : énucléation
5191	Carotide	5165	Langue : troubles fonctionnels
5192	Trachée : plaie	5167	Troubles psychiatriques
5193	Larynx : contusion	5168	Troubles neuropsychologiques
5195	Os hyoïde : fracture	5169	Rhinorrhée de LCR
5196	Plaies profondes du cou	5171	Névralgie faciale
5198	Artère vertébrale	5172	Face : paralysie faciale
5199	Crâne : hématome sous-dural	5173	Face : paralysie nerfs crâniens (autres que V et VII)
		5180	Trouble neurologique isolé (vestibulaire, cérébelleux...)
		5191	Vaisseaux : anévrismes, fistules carotido-caverneuses et carotido-jugulaires
		5192	Trachée : intubation trachéale, trachéotomie, corps étrangers
		5193	Voix : troubles dont dysphonie
		5194	Dysphagie

52

5210	Rachis cervical : contusion simple	5210	Rachis cervical : cervicalgies
5211	Rachis cervical : fracture ou luxation	5211	Rachis cervical : raideur douloureuse séquellaire de fracture ou luxation
5212	Rachis cervical : entorse	5212	Rachis cervical : syndrome post-traumatique
5214	Rachis cervical : hernie discale	5213	Rachis cervical : cervicarthrose post-traumatique
5218	Rachis cervical : luxation atloïdo-axoïdienne	5216	Rachis cervical : névralgie cervico-brachiale
5220	Rachis dorsal : contusion simple	5217	Médullopathie (syringomyélie, Brown-Séquard...)
5221	Rachis dorsal : fracture ou luxation	5220	Rachis dorsal : dorsalgie simple
5230	Rachis lombaire : contusion simple	5221	Rachis dorsal : raideur douloureuse séquellaire de fracture ou luxation
5231	Rachis lombaire : fracture ou luxation	5230	Rachis lombaire : lombalgie simple
5232	Rachis lombaire : lumbago traumatique	5231	Rachis lombaire : raideur douloureuse séquellaire de fracture ou luxation
5233	Rachis lombaire : hernie discale	5232	Rachis lombaire : lumbagos à répétition
5240	Sacrum : contusion simple	5237	Rachis lombaire : névralgie sciatique
5241	Sacrum : fracture	5238	Rachis lombaire : névralgie crurale
5250	Coccyx : contusion simple	5240	Sacrum : sacralgie simple
5251	Coccyx : fracture ou luxation		
5252	Moelle : section médullaire D10-D12		
5253	Moelle : section médullaire D1-D9		
5254	Moelle : section médullaire C1 à C3		
5255	Moelle : section médullaire C4, C5		
5256	Moelle : section médullaire C6, C7, C8		

52

5260 Moelle : compression médullaire
5263 Moelle : hématomyélie

5241 Sacrum : douleurs sacro-
coccygiennes séquellaires de fracture
5251 Coccyx : coccygodynie
5252 Moelle : paraplégie basse D10-D12
5253 Moelle : paraplégie haute D1-D9
5254 Moelle : tétraplégie C1 à C3
5255 Moelle : tétraplégie C4, C5
5256 Moelle : tétraplégie C6, C7, C8
5264 Syndrome de la queue de cheval
5265 Moelle : troubles vésicaux et
sphinctériens (si isolés)
5266 Moelle : troubles sexuels des
traumatisés médullaires (si isolés)
5267 Syndrome vertébro-basilaire

53

5300 Polytraumatisme du membre
supérieur (y compris contusion
simple)
5303 Plexus brachial
5307 Plaies du membre supérieur
(sauf main)
5311 Clavicule : fracture
5312 Scapula : fracture
5313 Clavicule : luxation acromio-
claviculaire
5314 Clavicule : luxation sterno-
claviculaire
5320 Epaule : contusion simple
5321 Humérus : fracture de l'extrémité
supérieure
5322 Epaule : luxation
5324 Amputation du membre supérieur :
désarticulation scapulo-humérale
5325 Epaule : lésions ligamentaires et
musculo-tendineuses
5330 Bras : contusion simple
5331 Humérus : fracture de la diaphyse
5332 Lésions nerveuses du membre
supérieur (sauf plexus brachial)
5334 Bras : lésions musculaires et
tendineuses
5336 Radius : fracture de Pouteau Colles
5340 Coude : contusion simple
5341 Humérus : fracture de l'extrémité
inférieure
5342 Amputation du bras
5343 Coude : luxation
5344 Coude : entorses et lésions
ligamentaires
5345 Amputation de l'avant-bras

53

5302 Syndrome de Volkmann
5303 Algodystrophie (syndrome
douloureux régional complexe)
5304 Paralyse du plexus brachial
5306 Paralyse radiale (ou parésie)
5307 Paralyse du médian (ou parésie)
5308 Paralyse ulnaire (ou parésie)
5309 Paralyse circonflexe (ou parésie)
5315 Syndrome de la traversée
thoraco-brachiale
5318 Syndrome des loges
5320 Epaule : raideur, capsulite rétractile
5321 Epaule : ankylose
5322 Epaule : luxation récidivante
5323 Epaule : périarthrite post-
traumatique
5324 Amputation du membre supérieur :
désarticulation scapulo-humérale
5329 Epaule : implant prothétique
5337 Pseudarthrose
5340 Coude : raideur
5341 Coude : ankylose
5342 Amputation du bras
5343 Coude : instabilité
5344 Coude : épicondylite
5345 Amputation de l'avant-bras
5349 Coude : implant prothétique
5351 Avant-bras : gêne douloureuse
de la prono-supination
5360 Poignet : raideur
5361 Poignet : ankylose
5367 Carpe : syndrome du canal carpien
5371 Main : gêne fonctionnelle globale
5374 Main : troubles sensitifs

5347	Radius : fracture (extrémité supérieure, tête radiale)	5375	Main : gêne fonctionnelle pouce seul
5348	Ulna : fracture (extrémité supérieure, olécrane)	5376	Main : gêne fonctionnelle des doigts longs
5350	Avant-bras : contusion simple	5377	Main : cicatrices gênantes
5351	Radius : fracture (diaphyse)	5378	Main : rétraction tendineuse palmaire (maladie de Dupuytren)
5352	Ulna : fracture (diaphyse)	5379	Amputation de la main, appareillée ou non
5353	Avant-bras : fracture des deux os	5381	Amputation isolée du pouce
5354	Lésions vasculaires traumatiques du membre supérieur	5382	Amputation isolée de l'index
5356	Avant-bras : lésions musculaires et tendineuses	5383	Amputation isolée médius, annulaire ou auriculaire
5359	Carpe : fracture du scaphoïde	5384	Epaule : douleurs sans limitation d'amplitude
5360	Poignet : contusion simple	5385	Coude : douleurs sans limitation d'amplitude
5361	Avant-bras : fracture (extrémité inférieure)	5386	Poignet : douleurs sans limitation d'amplitude
5362	Poignet : entorse	5387	Main : douleurs sans limitation d'amplitude
5363	Carpe : fracture	5388	Amputation de plusieurs doigts longs
5365	Poignet et carpe : luxation		
5370	Main : contusion simple		
5371	Métacarpiens et phalanges : fracture		
5372	Plaies de la main		
5373	Main : lésions musculaires et tendineuses		
5375	Main : entorse et luxation du pouce		
5376	Main : entorses et luxations des doigts longs		
5379	Amputation de la main		
5386	Amputation de plusieurs doigts longs		

54

5400	Polytraumatisme du membre inférieur (y compris contusion simple)	5402	Syndrome artériel (claudication intermittente)
5403	Nerfs du membre inférieur (lésions)	5403	Algodystrophie (syndrome douloureux régional complexe)
5409	Amputation de cuisse	5404	Raccourcissement isolé, inégalité de longueur
5410	Bassin : contusion simple	5406	Troubles trophiques isolés (amyotrophie, fatigabilité, œdème...)
5411	Bassin : fracture	5408	Paralysie sciatique (ou parésie)
5412	Bassin : luxation sacro-iliaque	5409	Amputation de cuisse
5413	Hanche : fracture du cotyle	5419	Bassin : déformation gênante
5414	Bassin : luxation symphyse pubienne ou pelvis	5420	Hanche : douleur et raideur
5418	Lésions vasculaires traumatiques du membre inférieur	5421	Hanche : ankylose
5420	Hanche : contusion simple	5422	Hanche : laxité ligamentaire
5422	Hanche : luxation	5425	Hanche : coxarthrose
5424	Fémur : fracture de l'extrémité supérieure	5427	Amputation d'un ou de plusieurs orteils

54

5427	Amputation d'un ou de plusieurs orteils	5429	Hanche : implant prothétique
5430	Cuisse : contusion simple	5430	Cuisse : douleurs résiduelles ou amyotrophie isolée
5431	Fémur : fracture de la diaphyse	5432	Amputation membre inférieur : désarticulation de hanche
5432	Amputation membre inférieur : désarticulation de hanche	5437	Pseudarthrose
5433	Cuisse : lésions musculaires et tendineuses	5440	Genou : douleur et raideur
5436	Jambe : lésions musculaires et tendineuses	5441	Genou : arthrose
5440	Genou : contusion simple	5442	Genou : syndrome méniscal ou post-ménissectomie
5441	Fémur : fracture de l'extrémité inférieure	5443	Genou : instabilité rotulienne
5442	Genou : ménisque ; pathologie traumatique	5444	Genou : syndrome fémoro-patellaire
5443	Patella : fracture	5446	Genou : laxité ligamentaire
5444	Patella : luxation	5447	Genou : hydarthrose
5445	Genou : entorses et lésions ligamentaires	5448	Genou : ankylose
5446	Genou : luxation	5449	Genou : implant prothétique
5447	Genou : hydarthrose ou hémarthrose	5450	Jambe : modification isolée de l'axe
5448	Jambe : fracture de l'extrémité supérieure du tibia	5452	Amputation de jambe
5450	Jambe : contusion simple	5455	Phlébites, ulcères et séquelles phlébitiques
5451	Jambe : fracture isolée du tibia ou du péroné	5456	Paralysie sciatique poplitée externe ou interne (ou parésie)
5452	Amputation de jambe	5457	Jambe : syndrome de loge
5453	Jambe : fracture des deux os	5460	Cheville : douleur et raideur
5455	Plaies du membre inférieur (sauf pied)	5462	Cheville : ankylose
5457	Cheville : fracture unimalléolaire	5463	Cheville : laxité ligamentaire
5458	Jambe : lésions vasculaires	5469	Cheville : implant prothétique
5460	Cheville : contusion simple	5470	Pied : douleur et raideur
5461	Cheville : fracture bi-malléolaire	5471	Avant-pied : ankylose
5462	Cheville : luxation	5474	Pied : cicatrices gênantes
5463	Cheville : entorse	5479	Pied : amputation
5464	Pied : luxation	5484	Hanche : douleurs sans limitation d'amplitude
5465	Pied : fracture du calcanéum (calcaneus)	5485	Genou : douleur sans limitation d'amplitude
5466	Pied : fracture de l'astragale (talus)	5486	Cheville : douleur sans limitation d'amplitude
5467	Pied : fracture des autres os du tarse	5487	Pied : douleur sans limitation d'amplitude
5470	Pied : contusion simple		
5472	Pied : lésions musculaires et tendineuses (Achille)		
5474	Plaies du pied		
5475	Pied : fracture des métatarsiens		
5478	Pied : fractures des orteils		
5479	Amputation du pied		

55

5500 Thorax : contusion simple sans complication
 5507 Thorax : plaie
 5511 Côtes : fracture
 5512 Sternum : fracture
 5513 Diaphragme : rupture
 5514 Sein : contusion
 5517 Contusion pulmonaire
 5523 Thorax : hémithorax
 5525 Bronches : rupture bronchique
 5527 Bronches : corps étrangers bronchiques
 5529 Thorax : pneumothorax
 5531 Asthme
 5532 Bronches : syndrome de Mendelson
 5541 Stimulateur cardiaque
 5542 Cœur : plaie du cœur
 5543 Cœur : infarctus myocardique
 5544 Cœur : traumatisme cardiaque
 5545 Péricarde : traumatisme péricardique
 5546 Traumatisme des gros vaisseaux intra-thoraciques (aorte...)
 5548 Valvulopathie
 5552 Œsophage : brûlure
 5554 Œsophage : rupture

55

5500 Paroi : douleurs pariétales
 5510 Sein : prothèse mammaire
 5513 Diaphragme : hernie
 5514 Sein : douleurs
 5516 Sein : mammectomie
 5517 Sein : asymétrie mammaire
 5518 Cœur : prothèse valvulaire
 5519 Sténose trachéale
 5534 Insuffisance respiratoire
 5541 Cœur : arythmie cardiaque
 5543 Cœur : infarctus myocardique
 5544 Cœur : insuffisance cardiaque
 5545 Cœur : péricardite post-traumatique
 5546 Aorte et gros vaisseaux : implant prothétique
 5548 Cœur : stimulateur cardiaque
 5549 Cœur : transplantation cardiaque
 5552 Œsophage : sténose
 5554 Œsophage : fistule

56

5600 Abdomen : traumatisme simple
 5602 Abdomen : plaies ou hématomes pariétaux
 5604 Mésentère : traumatisme (désinsertion, infarctus, hématome)
 5606 Traumatisme des gros vaisseaux intra-abdominaux
 5613 Rate : plaie ou rupture
 5614 Duodénum : rupture
 5615 Hernies pariétales
 5620 Foie : contusion hépatique
 5621 Foie : plaie ou rupture hépatique
 5625 Foie : traumatisme des voies biliaires
 5631 Estomac : ulcère gastrique ou duodénal
 5632 Grêle : rupture
 5633 Côlon : rupture
 5637 Corps étranger dans le tube digestif (estomac-intestin)

56

5600 Abdomen : douleurs simples
 5611 Rate : splénectomie
 5612 Rate : splénectomie sans anomalies plaquettaires
 5614 Rate : splénectomie avec anomalies plaquettaires
 5619 Foie : insuffisance hépatique grave
 5620 Foie : insuffisance hépatique légère
 5621 Foie : transplantation hépatique
 5625 Foie : séquelles biliaires
 5631 Estomac : résection gastrique
 5632 Grêle : résection avec troubles digestifs
 5633 Côlon : résection colique avec troubles du transit
 5637 Stomie
 5638 Incontinence
 5639 Incontinence appareillée
 5642 Pancréas : insuffisance

5642 Pancréas : plaie ou rupture
5670 Périnée : traumatisme

pancréatique
5643 Pancréas : pancréatite
5646 Greffe de pancréas
5652 Hernie
5653 Eventration

57

5704 Hématurie
5710 Rein : contusion
5711 Rein : hématome périrénal
5712 Rein : plaie ou rupture
5713 Rein : lésion vasculaire
5714 Urètre
5719 Hématome rétropéritonéal
5721 Vessie
5722 Urètre
5731 Testicules
5732 Verge ou scrotum
5742 Vulve ou vagin
5743 Utérus et annexes
5744 Contenu utérin
5745 Nerf pudendal

57

5709 Néphrostomie
5712 Rein : néphrectomie
5713 Rein : hypertension artérielle
5714 Rein : hydronéphrose
5716 Rein : insuffisance rénale
5718 Rein : dialyse ou transplantation rénale
5719 Urétérostomie
5721 Vessie : incontinence vésicale (non neurologique)
5723 Urètre : rétrécissement
5724 Prothèse urinaire
5725 Dyspareunie
5726 Incontinence urinaire
5727 Pollakiurie
5728 Dysurie
5729 Rétention d'urine
5731 Testicules : perte d'un ou deux testicules
5732 Verge : ablation ou déformation
5739 Impuissance sexuelle masculine
5741 Retentissement vulvovaginal
5742 Cicatrices vulvo-vaginales
5743 Ovaire : ovariectomie ou annexectomie
5744 Utérus : hystérectomie
5748 Stérilité féminine
5749 Trouble de la libido
5750 Stérilité accessible à un traitement
5751 Stérilité non accessible à un traitement

58

5800 Pancréas endocrine
5811 Thyroïde
5816 Parathyroïdes
5818 Hypophyse
5830 Surrénales

59

5900 Pas de lésion imputable
5999 Plus de 4 lésions

58

5801 Anomalies pondérales (obésité)
5802 Maigreur
5812 Thyroïde : thyroïdite
5813 Thyroïde : hyperthyroïdie
5814 Thyroïde : hypothyroïdie
5815 Parathyroïdes : hyperparathyroïdie
5816 Parathyroïdes : hypoparathyroïdie
5817 Thyroïde : goitre
5818 Hypophyse (insuffisance)
5821 Diabète insipide
5822 Hypopituitarisme
5830 Surrénale : insuffisance
5844 Diabète sucré

59

5900 Pas de séquelle imputable
5901 Anémie chronique
5902 Anomalie de la lignée blanche chronique
5903 Anomalie de la lignée plaquettaire chronique
5999 Plus de 4 séquelles



ASSOCIATION POUR L'ÉTUDE DE LA RÉPARATION DU DOMMAGE CORPOREL

1, rue Jules Lefebvre - 75431 Paris Cedex 09

Téléphone : 01 53 21 50 72 - Télécopie : 01 53 21 50 76

E-mail : aredoc@aredoc.com - Internet : <http://www.aredoc.com>

SEPTEMBRE 2015